

BARANDILLAS



BARANDILLAS ABATIBLES


- Abatibles.
 - Con sistema de bloqueo de seguridad automático.
 - Fabricadas con tubo de acero de 25 x 1,5 mm de gran rigidez y resistencia.
 - Anclaje mediante mordaza para una rápida instalación.
 - Horquillas de nylon en las articulaciones.
 - Sin remaches, solo con tornillería para facilitar el mantenimiento.
 - Tubo superior curvado para evitar atrapamientos en su manejo.
 - Cumplimiento de normativas de seguridad.
- Disponibles en 3 y 4 tubos, en acabados pintada o cromada.
 - Longitud total: 1510 mm (para cama de 190).
 - Altura respecto al lecho: 3 tubos: 43,5 cm / 4 tubos: 51 cm.

OPCIONES

- 3 tubos / 4 tubos
- Pintada a juego con nuestras camas (distintos modelos)
- Cromadas
- Anclajes para estructuras de distintas secciones

BARANDILLAS DESLIZABLES


- Anclaje universal mediante pletinas.
 - Acabado cromado.
- Bloqueo/desbloqueo mediante palomilla.



Abatibles 3T



Abatibles 4T



Deslizables

Ver también barandillas de madera en "Kit Madera"

CABECEROS/PIECEROS



MELAMINA (mod MEL o MELCARE)

- Juego de cabecero y piecero.
- Tablero melaminico de 19 mm con canteado en PVC de 1,5 mm.
- Esquinas redondeadas.
- Acabado haya (MELGS o MELCAREA) o roble (MELKB o MELCAREB).
- Los modelos MELCARE se combinan con nuestras camas VITA y CARE.
- Los modelos MELGS o MELKB son para nuestras camas GERIA y llevan anclajes metálicos.
- Altura cabecero: 550 mm / Altura piecero: 480 mm.

PVC

- Juego de cabecero y piecero.
- Tablero de MDF de 19 mm con PVC termoconformado.
- Acabado color haya.
- Esquinas redondeadas.
- Ranuras ergonómicas.
- Los modelos para nuestras camas GERIA llevan anclajes metálicos.

MADERA

- Juego de cabecero y piecero.
- Estructura en madera de haya maciza.
- Pasamanos superior en madera de haya.
- Barnizado natural.



Mel GS



Mel KB



PVC



Madera

PATAS



Nuestras camas llevan el conjunto de patas incluidas de forma estándar; el modelo GERIA lleva patas regulables en altura y el modelo VITA incluye patas de altura fijas.

LOS MODELOS DE PATAS DISPONIBLES SON: _____

- Patas de altura fija.
- Patas de altura fija con ruedas de goma con freno.
- Patas regulables en altura sin travesaño.
- Patas regulables en altura sin travesaño y con ruedas de goma con freno.
- Patas regulables en altura con travesaño.
- Patas regulables en altura con travesaño y con ruedas de goma con freno.

La tornillería para el montaje va incluida. El color estándar es gris grafito.



accesorios

INCORPORADOR y PORTASUEROS



Para adaptar a los alojamientos ubicados en las esquinas del cabecero de nuestras camas sanitarias disponemos de los siguientes accesorios:

TRAPECIO INCORPORADOR

En tubo de acero pintado a juego con la cama y con un trapecio en poliamida con correa de nylón adaptable. Versiones para los modelos GERIA/VITA y CARE.

PORTAGOTEROS

En tubo de acero pintado a juego con la cama y con un doble gancho. Versiones para los modelos GERIA/VITA y CARE.



accesorios



KIT MADERA

(CABECERO, PIECERO Y BARANDILLAS DESLIZABLES EN MADERA)

Conjunto Adaptable a nuestras camas.

SE COMPONE DE _____


- Cabecero y piecero con estructura en madera de haya maciza barnizada de 35 mm de grosor, con plafón en tablero melamínico de 19 mm.
- Pasamanos superior en madera maciza.
- Juego de barandillas deslizables de madera en acabado color haya.
- Ranura ergonómica para facilitar manejo de las barandillas.
- Bloqueo automático en posición elevada.
- Desbloqueo y descenso mediante pulsador doble de seguridad.
- Sistema de antiatrapamiento.
- Dimensiones finales del conjunto montado: 101 x 205 cm. (para la cama de 90x190).





COLCHONETA "TOP" VISCO

- Complemento ideal para superponer a cualquier colchón y aumentar su confortabilidad a bajo coste.
- Núcleo de espuma viscoelástica de 4 cm de espesor.
- Termosensible, se adapta al cuerpo en función de su temperatura.
- Preventivo de UPP debido al reparto uniforme de presiones.
- Funda PUR, impermeable de poliuretano, transpirable e ignífugo.
- Con cremallera de largo recorrido.
- Medidas 90 x 190 x 4 cm.
- Posibilidad de fabricarla en cualquier medida y con funda ONE o SENSE.



COJÍN SILLA DE RUEDAS

- Medidas 40 x 40 x 6 cm.
- Núcleo de espuma de poliuretano y visco, 3+3 cm.
- Funda impermeable de poliuretano, transpirable e ignífugo. Con cremallera.
- Base antideslizante.



FUNDA DE POLIURETANO (entera)

- Funda sanitaria de poliuretano (62%), con base de poliéster (38%).
- Peso tela 160 grs/m².
- Impermeable (Columna de agua: →180 mbar (cm)).
- Ignífugo, fungicida "bio-pruf" y antibacterias.
- Transpirable (→1000 g/min/24 h a 37°C).
- Lavable a 90° y desinfectable con productos a base de amonio cuaternario.
- Con cremallera, protegida por solapa (según modelos).



FUNDA PROTECTORA AJUSTABLE RIZO

- Tejido de rizo algodón sobre una base de poliuretano.
- Empapador Impermeable y transpirable.
- Adaptable a colchones de hasta 18 cm de grosor.
- Ajustable mediante gomas perimetrales.
- Lavable a 90°.



FUNDA PROTECTORA AJUSTABLE POLIURETANO

- Protector de poliuretano (62%), con base de poliéster (38%).
- Impermeable, transpirable, ignífugo.
- Adaptable a colchones de hasta 18 cm de grosor.
- Ajustable mediante gomas perimetrales.
- Lavable a 90° y desinfectable con productos a base de amonio cuaternario.

EMPAPADOR PVC (TERNA)

- De 90 x 85 cm.
- Con alas o sin alas.
- Impermeable y lavable a 90°.



BABERO

- Medidas 90 x 50 cm.
- Cierre por corchetes.
- Modelo básico en rizo / pvc.
- Modelo superior estampado en tejido absorbente y poliuretano.

mesillas



MESA ATRIL

- Mesa auxiliar tipo atril con ruedas.
- Desmontable.
- Bandeja en tablero melamínico de 620 x 400 mm.
- Arquillos anticaída.
- Regulable en altura (entre 82 y 120 cm aprox.).
- Regulable en inclinación, aproximadamente +30°/-30°.
- 4 ruedas dobles con freno.

MESILLA MELAMINA

- Configuración estándar: cajón/hueco/puerta. (Otras posibilidades bajo pedido).
- En tablero melaminado de 19 mm recubierto.
- Acabado haya o roble. (Otros acabados bajo pedido).
- Tablero superior con esquinas redondas.
- Tiradores metálicos.
- Con friso (posibilidad de patas o ruedas).
- Dimensiones aproximadas 41 x 40 x 71 cm.
- Son posibles otras configuraciones o dimensiones.

MESILLA MADERA

- Configuración estándar: cajón/hueco/puerta. (Otras posibilidades bajo pedido).
- Estructura en madera de haya maciza.
- Panel en estratificado de haya de 19 mm
- Esquinas redondas.
- Tiradores metálicos.
- Barniz acuoso terminación natural.
- Con friso (posibilidad de patas o ruedas).
- Dimensiones aproximadas 41 x 40 x 71 cm.
- Son posibles otras configuraciones o dimensiones.



atril



mesilla melamina



mesilla melamina